

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

места массового пребывания людей  
с. Хочи-Ара, Ножай-Юртовский район, ЧР  
(наименование населенного пункта)  
2015 г.

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

### «Основная общеобразовательная школа с.Хочи-Ара им.дадашева Р.Х.»

(наименование)

366223, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Хочи-Ара, ул. Речная, 8  
(адрес места расположения)

муниципальная, образовательная деятельность, постановлением Главы Ножай-Юртовского муниципального района объект включен в перечень мест массового пребывания людей (принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

**территория граничит:** со всех сторон имеется наличие проезда. Ширина проезда 6-8 м.

Расстояние от здания объекта защиты до других жилых домов от 10 м и больше. От кочегарки до здания объекта больше 1м.

**фасад** - южная сторона, на северной стороне расположена кочегарка

**Окружение:** восточная сторона- жилые дома, южная сторона - проезжая дорога, северная сторона- медпункт, жилые дома и огороды, западная сторона- пришкольная спортивная площадка.  
(границы места массового пребывания людей)

площадь 4000 кв.м., протяженность периметра 280 м.

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находиться более 75 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

3 категория

(категория места массового пребывания людей)

Отдел МВД РФ по Ножай-Юртовскому району, тел. 8(963) 705-20-58

(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность сельская, МБОУ «ООШ с. Хочи-Ара им.Дадашева Р.Х.» расположено на территории Ножай-Юртовского муниципального района ЧР, в зоне с умеренно-континентальным климатом, здания организаций, транспортные коммуникации и др. не имеются, загорожено деревьями, возможность для незаметного подхода не имеется.

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта	Сведения о технической укреплённости и организации охраны объекта

1	<p>МБОУ «ООШ с. Хочи-ара им.Дадашева Р.Х.»</p>	<p>Объект представляет собою образовательную деятельность. Обучается и воспитывается 58 человек. Имеются в школе: актовый зал, столовая, спортивная площадка, чердак. Юридическое название: МБОУ «ООШ с. Хочи-Ара им.Дадашева Р.Х.» директор – Р.Р.Арсункаев.8(928)-893-55-25. Режим работы: с 07.30 до 18.00. часов. При проведении спортивно-массовых мероприятий в соответствии с планами проведения</p>	<p>366223, ЧР, Ножай-Юртовский район, с.Хочи-Ара ул. Речная, 8</p>	<p><u>Техническая укрепленность</u>  Объект расположен в двух одноэтажном кирпичном здании. Здание 2007 года постройки, Общая площадь здания составляет 151,3 м<sup>2</sup>, строительный объем 585 м<sup>3</sup>. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1.  Центральный вход осуществляется с улицы Речная. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери из дерева. Внутренние двери: из дерева.  <i>Эвакуационные выходы:</i>  1- центральный выход на ул. Речная., 2 выход- на восточную сторону, через коридор.  Здание 2015 года постройки, Общая площадь здания составляет 483 м<sup>2</sup>. Здание второй степени огнестойкости. Класс конструктивной пожарной опасности С1. Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1.  Центральный вход осуществляется с улицы Речная. Вход тамбурного типа. Наружные входные двери из алюминия. Внутренние двери: из дерева.  <i>Эвакуационные выходы:</i>  1- центральный выход на ул. Речная., 2 выход- на восточную сторону, через коридор.3 выход- на западную сторону</p> <p><u>Охрана объекта:</u>  <i>Повседневная охрана осуществляется техническим персоналом, имеется КТС, автоматическая пожарная сигнализация, телефон находится в здании, в кабинете директора, есть сторож, специальной охраны не имеется.</i></p>
---	--	---	--	--

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового

пребывания людей

№ п/п	Наименование объекта	Характеристика объекта по видам значимости и опасности	Сторона расположения объекта	Расстояние до места массового пребывания людей (метров)
1.	Жилые дома	ул. Речная,9	север	5
		ул. Речная, 17	юг	7
		ул. Речная, 14	Северо-восток	15
		ул. Речная, 21	восток	10
		ул. Х.Нурадилова, 12	Запад	40
2.	Медпункт	ул. Речная, 7	Юго-восток	10

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям

№ п/п	Вид транспорта и транспортных коммуникаций	Наименование объекта транспортной коммуникации	Расстояние до транспортных коммуникаций (метров)
1	Автомобильный (магистраль, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)	Автомобильная дорога	с. Беной, 7 км. с. Ножай-Юрт, 12 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель	Вид деятельности по обслуживанию	График проведения работ
1	ГУП «РУВКХ» Чечводканал Руководитель: Дасаев А.С. тел.: 8(928) 002-87-07	Обеспечение водой	Постоянно
2	ЗАО «Газпром межрегионгаз» г. Грозный начальник Макшиев А.А., тел.:8(928) 887 - 87-87,	Обеспечение газом	По сезону
3	Энергосбыт, начальник: Амазаев А.А., тел.:	Обеспечение	Круглосуточно

	8(938) 000-16-12	электричеством	

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей  
обслуживающий персонал объекта – 7 человек.

(численность работников)

Средняя посещаемость – 971 человек, максимальная – 75 человек, одновременное посещение - 75 человек.

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

численность работников арендуемых помещений –.

Арендаторы помещений:

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Складские помещения, учебные кабинеты, кочегарка, столовая	27	Наличие или угроза гибели людей или значительное нарушение условий их жизнедеятельности; причинение экономического ущерба; Значительное ухудшение состояния окружающей среды; обрушение строительных конструкций, как в целом, так и частично; распространение пожара на близлежащие объекты

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ), захват заложников, применение сильно- действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ (СДЯВ, РХБВ), способных привести к массовой гибели людей;

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, или иных действий, направленных на причинение вреда жизни здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта вместе массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1.	Взрыв СВУ	До 10 человек	Локальные разрушения конструкций здания
2.	Захват заложников	До 20 человек	Гибель заложников
3.	Применение отравляющих и радиоактивных веществ	До 20 человек	Гибель людей
4	Обрушение	До 15 чел	Локальные разрушения конструкций здания, гибель людей
5	Отключение тепло-электроснабжения по вине ОУ	До 15 чел.	Выход оборудования из строя

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отдел МВД России по Ножай-Юртовскому району, начальник отдела Гучигов Н.А.

(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Ножай-Юртовскому району, ЧР

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции:

- Следственно-оперативная группа к объекту – 25-30 минут.

(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) Не имеется

(наличие и характеристика Стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду:

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции	Не имеется	
Пеший внутренний пост полиции	Не имеется	
Суточный пост	Не имеется	

12-часовой пост	Не имеется	
8-часовой пост	Не имеется	
Всего	Не имеется	

д) Нет

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны: Огнестрельного оружия не имеется, Защитные средства-ОЗК-1, противогазы «ГП»-2 – 10. ватно-марлевые повязки-80

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи есть

(между постами: телефоны, радиостанции)

Не имеется

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

8(963) 705-20-58 по Ножай-Юртовскому району ЧР

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

МЧС по ГО и ЧС по ТМР: ФГКУ «Пожарная часть ФПС по ЧР» тел. 8(928) 786-93-64.

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России)

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района ЧР - тел: 8(928) 745-68-83,

Рогун-Кажинское сельское поселение Ножай-Юртовского муниципального района ЧР тел.:-

8(928) 003-61-68

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части – 7 км (Пожарная часть ФПС по ЧР» тел.

Ориентировочное время прибытия первых подразделений пожарной охраны – 15 минут.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных службы расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:

Ограждение- имеется: железный забор протяженностью 280 м., высота - 1,7м.

Дополнительные средства на заграждении –нет. Объект оборудован системой видеонаблюдения.

Имеется освещение при главном входе в школу. Автостоянки- нет. Калитки-2, ворота-2, технические средства контроля отсутствуют.

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) наличие автоматической пожарной сигнализации, автоматические установки пожаротушения, системы противодымной вентиляции, внутреннее и наружное водоснабжение, места расположения первичных средств пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией, пути эвакуации и т.д.):

1) Установлена автоматическая пожарная сигнализация. Имеется пожарные щиты-1. Двери снабжены автоматическими доводчиками. Информация с документацией по правилам пожарной безопасности, а также инструкции и план эвакуации имеется. Первичные средства пожаротушения находятся на 1 этаже: в тамбуре, в кабинете технологии, в столовой, в коридоре. В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло «Выход». Управление средствами оповещения производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных извещателей.

Количество эвакуационных выходов:3- центральный выход на ул. Речная, 2 выход - на восточную сторону, через коридор.3 выход- на западную сторону.

Количество выходов на кровлю- 2.

Наличие пожарных отсеков:- не имеется

Наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется

Тип и количество первичных средств пожаротушения:

– огнетушители ОП –4, в количестве 8 шт.

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и количество средств самоспасения - имеется.

Наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями - имеется.

## 12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

№ п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Складские помещения, электрощитовые Учебные кабинеты Ограждение	Соблюдение установленных требований пожарной безопасности на объекте	выполняются	выполняются	Мероприятия достаточны	требуются

Примечание:

*Оценку антитеррористической защищенности объектов осуществлять по двум направлениям:*

- *возможность неконтролируемого доступа за периметр объекта, в здание объекта.*
- *возможности досмотра посетителей объекта, его полнота.*

*Критерии оценки:*

- *возможность доступа на территорию объекта. Наличие ограждения периметра, его целостность;*
- *возможность неконтролируемого въезда на территорию объекта автотранспорта;*
- *наличие визуального контроля, контроля по камерам видеонаблюдения, за нарушением периметра неустановленными лицами;*
- *наличие контроля за входными группами, наличие системы СКУД;*
- *наличие видеонаблюдения в помещениях здания, особенно в местах скопления людских масс;*
- *наличие стационарного досмотрового оборудования на входах в здание, и переносного досмотрового оборудования у сотрудников охраны.*

## 13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его

антитеррористической защищенности:

а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – ограничено готов. По вопросам антитеррористической защищенности и готовности формирований ГО службы охраны общественного порядка ограничено соответствует предъявляемым требованиям.

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) На объекте:

**Текущие мероприятия:**

1. Охрана периметра усиливается силами 7-11 классов, особое внимание обращается на въездные ворота со стороны дороги.

2. Проводятся занятия с учителями и персоналом школы по отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.

3. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.

4. Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.

5. Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «как террористы и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»

6. Учителю ОБЖ спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ.

7 Ответственному по ПБ школы содержать в порядке чердачные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения.

8. Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

9. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.

10. Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД, Прокуратурой, военным комиссариатом.

11. Заменить 5 огнетушителя с истекшим сроком годности.

12. Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ.

**Долгосрочные мероприятия:**

1. Оборудование здания школы системой оповещения и громкоговорящей связи из кабинета директора с каждым кабинетом (спортивным залом)

2. Установить турникеты на входе в школу.

3. Установить систему видеонаблюдения (4 внутренние и 4 наружные камеры видеонаблюдения), с возможностью архивирования до 30 суток и видеорегистрацией

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет \_\_\_\_\_ руб.

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)



## 14. Дополнительная информация

---

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

- Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор МБОУ «ООШ с. Хочи-Ара им. Дадашева Р.Х.».  
(правообладатель места массового пребывания людей)

\_\_\_\_\_ Арсункаев Роман Рамзанович  
(подпись) (ф.и.о.)

Составлен " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **Примечание:**

Паспорт составляется в 5-ти экземплярах:

1 -й экз. - направляется в администрацию муниципального образования.

2-й экз. – направляется в территориальный орган безопасности.

3-й экз. - направляется в территориальный орган МВД России по ЧР.

4-й экз. - направляется в территориальный орган МЧС России по ЧР.

5-й экз. – направляется правообладателю (собственнику) места массового пребывания людей.

При невозможности обеспечения сохранности – направляется в администрацию муниципального образования.

**МБОУ «ООШ с. Хочи-Ара им. Дадашева Р.Х. Ножай-Юртовского муниципального района» ЧР**  
**ИНСТРУКЦИЯ О ДЕЙСТВИЯХ ПЕРСОНАЛА**  
**ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.**

**1. Общие положения**

- 1.1. Инструкция разработана в соответствии с п. 16 Правил пожарной безопасности в РФ ППБ – 01-03.
- 1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре.
- 1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в случае пожара.
- 1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по данной инструкции проводятся один раз в полугодие.

**2. Действия работников при обнаружении пожара**

- 1.1. Обнаруживший возгорание работник школы должен:
  - вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию и номер телефона;
  - продублировать сообщение о пожаре по системе оповещения о немедленной эвакуации учащихся (воспитанников) и сотрудников;
  - сообщить о пожаре директору школы или завхозу школы, ответственному за пожарную безопасность.
  - приступить (по возможности) к ликвидации очага пожара до прибытия оперативной группы по тушению пожара.
- 1.2. Директор школы с учетом сложившейся обстановки должен:
  - проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
  - организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;
  - определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
  - организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
  - руководить эвакуацией до прибытия пожарных подразделений.
- 1.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе (далее – завхоз) и дежурный учитель должны:
  - открыть запасные выходы;
  - включить освещение тамбуров.
- 1.4. Сотрудник (дежурная уборщица), находящийся в момент возгорания на посту, должен:

- открыть основной выход из здания;
- открыть ворота для въезда спецавтотранспорта.

### **3. Действия учителя при получении сигнала об эвакуации**

2.1. При получении сигнала об эвакуации учитель должен:

прекратить занятие, обесточить электрические приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна;

в случае сильного задымления выдать учащимся имеющиеся в кабинете средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД): ватно-марлевые повязки

соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести учащихся на первый этаж и далее к основному или запасному выходам из школы согласно утвержденному плану эвакуации при пожаре.

2.2. После выхода из здания учитель должен привести класс на сборный пункт и проверить наличие всех учащихся. В случае отсутствия кого-либо из детей учитель должен сообщить об этом директору школы или дежурному администратору.

2.3. Учителям, работающим в младших классах, помощь в обеспечении порядка при эвакуации в зависимости от ситуации могут оказывать учащиеся старших классов.

### **4. Порядок эвакуации работников и учащихся**

3.1. В первую очередь следует вывести работников и учащихся из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

3.2. В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих эвакуацию, учащиеся перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

3.3. Работники, осуществляющие эвакуацию, не должны оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.

3.4. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне учащихся, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения учащихся в здании, где возник пожар.

3.5. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, чтобы замедлить распространение огня и дыма.

### **5. Действия в особых случаях**

4.1. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в момент возникновения пожара эвакуацией учащихся и работников руководит дежурный администратор.

4.2. При ложном срабатывании автоматической пожарной сигнализации (АПС) сигнал тревоги может поступить на пост пожарной охраны по телефону «01». В связи с этим ответственный за пожарную безопасность должен выполнить следующие действия:

на пульте «Сигнал-20» нажать кнопку сработавшего шлейфа и отключить его (сигнальная лампочка должна погаснуть);

повторно нажать кнопку сработавшего шлейфа и если сигнал тревоги повторится, отключить шлейф;

по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС;

передать заявку о ложном срабатывании АПС в обслуживающую организацию.

## 6. Действия работников до прибытия пожарных

5.1. После эвакуации учащихся из здания (или, если это возможно, во время эвакуации) добровольная пожарная дружина, назначенная директором школы, должна приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.


5.2. Оперативная группа по спасению материальных ценностей под руководством заместителя директора по АХР или назначенного директором лица должна приступить к спасению и перемещению в безопасное место имущества, материальных ценностей, документов и обеспечить их охрану.

### Пошаговая инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара


Ответственный за пожарную безопасность: рабочий по обслуживанию Арсанукаева Л.А.

№ п/п	Действия работников	Порядок исполнения	Исполнитель
1	Вызов пожарной команды	Звонить "01" по телефону, установленному в кабинете директора, завуча, на вахте. Сообщить, например: <i>"В школе пожар. Адрес: с.Хочи-Ара, ул.Речная, 8. Горит в подвале. Сообщил сторож Усманов"</i> .	1. Работник, первым обнаруживший пожар. 2. Усманов И.А.
2	Открывание наружных дверей	Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. Взять ключи от наружных выходов и быстро открыть все наружные двери, ликвидировать все возможные препятствия у входов. Всех выходящих из здания людей направлять к безопасному месту (указать куда)	1. Дежурная уборщица, 2. Дежурный учитель
3	Встреча пожарной команды	Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожарной команды. Показать места расположения двух пожарных гидратов. Проводить начальника караула к месту пожара. Кратко проинформировать руководителя тушения пожара о месте возникновения пожара, путях его распространения и о результатах эвакуации людей	Усманов И.А. сторож
4	Тушение пожара	Открыть шкаф внутреннего пожарного крана, развернуть рукавную линию, открыть вентиль пожарного крана, приступить к тушению.	Осмаева Ж.Б. учитель ОБЖ
5	Эвакуация имущества	Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, утвержденному руководителем образовательного учреждения.	Арсункаев Р.Р.
6	Обесточивание помещения	Взять ключи от помещения электрощитовой и обесточить здание поворотом рубильника	Буиев В.Л.

ПЛАН - СХЕМА  
р.Яман-Су



# ПЛАН - СХЕМА



## Лист учета корректировок:

№ п/п	Раздел	Сведения о внесенных корректировках
1	Общие сведения о месте массового пребывания людей	
2	Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей	
3	Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей	
4	Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям	
5	Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей	
6	Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей	
7	Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей	
8	Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей	
9	Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей	
10	Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей	
11	Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей	
12	Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей	
13	Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности	